



КАТАЛОГ

Вендінгових автоматів

2023

Про компанію



AVANGARD – єдиний в Україні розробник і виробник передових рішень у сфері смарт-вендінгу, інформаційних та платіжних терміналів. Член Європейської Вендінгової Асоціації (EVA)

AVANGARD – це підприємство повного циклу виробництва – від розкрою металу до кінцевої збірки автоматів. Виробництво сертифіковане по системі ISO 9001, продукція має європейські сертифікати якості (CE).

Ми створюємо інтелектуальні рішення на базі передових інжинірингових та ІТ технологій. Кожен четвертий співробітник компанії працює в напрямку розробок (R&D).

Наші цінності: Інновації. Кастомізація. Сервіс



18

років
досвіду



13.000

кв. м. виробнича
площа



20.000

автоматів/
терміналів

Переваги апаратів AVANGARD

AVANGARD
fusion vending



Функціонал


- Кастомізація апаратів та ПЗ під потреби бізнесу
- Можливість підключення до 32 автоматів видачі на один платіжний модуль/апарат Master
- Готівкова/безконтактна оплата, друк фіскального чеку
- Одночасна покупка декількох товарів
- Опції ліфтової системи видачі та холодильної установки
- Система віддаленого керування, телеметрія
- Багатомовний зручний інтерфейс користувача
- Сенсорний монітор, показ відео реклами
- Можливість інтеграції з іншими системами (1С, Інтернет-магазин тощо)

Конструктив

- Вандало захищеність – корпус із сталі товщиною 1.0-1.2 мм, спеціальна конструкція замків, система антифішингу
- Надійність – внутрішні механізми з гальванічним покриттям, елементи з нержавіючої сталі, антикорозійне порошкове покриття

Система управління

AVANGARD
fusion vending



Основні характеристики

Програмний пакет (AVANGARD Vending Machine Application SW) працює на 64-бітному однопоточному комп'ютері, забезпечує локальне та віддалене управління вендінговими автоматами, збір та обробку статистики, завантаження та керування рекламою

Конструктив

- Передача даних в режимі реального часу
- Моніторинг залишків товарів
- Моніторинг продажів, звітність
- Віддалена зміна ціни
- Моніторинг помилок
- Дистанційна видача товару
- Журнал подій для кожного автомата
- Контроль й управління робочою температурою всередині автомата
- Віддалене керування рекламою – завантаження контенту, порядок показу, таймінг



Моделі QUBE, QUBE LIFT, QUBE S

- Модульна архітектура – можливість довільної комбінації різних моделей
- Підключення до 32-х автоматів до одного модулю вибору та оплати
- Комбінування в одному апараті різних систем видачі: конвеєри, пушери, спіралі
- Регулювання полиць по висоті
- Опція ліфта для видачі делікатних товарів
- Опція холодильника/обігріву, забезпечення заданої температури
- Антивандальне виконання
- Інфрачервоний датчик видачі товару
- Сучасний дизайн, економічна LED-підсвітка
- 2 опції по висоті (1830 мм і 2060 мм)
- Корпус із сталі товщиною 1.0 – 1.2 мм
- Механізми видачі із гальванізованої сталі, елементи декору із нержавіючої сталі

Серія **QUBE**

Універсальні автомати
видачі товарів

AVANGARD
fusion vending

QUBE S

QUBE/QUBE LIFT



* Для автоматів висотою 2060 мм

** З опцією охолодження

	QUBE	QUBE LIFT	QUBE S
Характеристики			
Механізми видачі товарів (диспенсери)	Конвеєри, пушери, спіралі		
Макс. к-сть полиць*	10		
Макс. к-сть диспенсерів на полиці	12		8
Макс. к-сть видів товару*	120		80
Макс. к-сть товарів*	2880		1920
Ліфт	-	+	-
Розміри (ВхШхГ), мм	2060x1000x990		2060x750x990
Макс. вага*, кг	480	550	380
Електроживлення	220 – 230 В, 50 Гц		
Макс. споживання, Вт	90/ 490**	100/ 500**	80/ 480**
Умови експлуатації	Т = -10 ... +30 °С, RH < 80%		
Опції			
Охолодження/обігрів	+		
Розміри (ВхШхГ), мм	1830x1000x990		1830x750x990

Серія **TOUCH**

Модулі вибору
і оплати

AVANGARD
fusion vending

TOUCH 19



TOUCH 10



TOUCH M



TOUCH S



Моделі TOUCH 19, TOUCH 10, TOUCH M, TOUCH S

- Підключення до 32-х автоматів до одного модулю вибору та оплати
- На базі 64-біт комп'ютера
- Універсальність методів оплати (картою, смартфоном, банкнотами)
- EVA-mount NFC зчитувач карт
- Друк чеків (в т.ч. фіскальних)
- Система віддаленого керування
- Багатомовний зручний інтерфейс користувача
- Виразний яскравий рекламний дисплей
- Можливість інтеграції з іншими системами (1С, Інтернет-магазин, тощо)
- Антивандальне виконання

Серія **TOUCH**

Модулі вибору
і оплати

AVANGARD
fusion vending

TOUCH 19

TOUCH 10

TOUCH M

TOUCH S



Серія **TOUCH**

Модулі вибору
і оплати

AVANGARD
fusion vending

TOUCH 10



TOUCH 19



	TOUCH			
	19	10	M	S
Характеристики				
Тач-дисплей	19"	10"		
EVA-mount NFC зчитувач карт	+			
Розміри (ВхШхГ), мм	2060 x 500 x 990	2060 x 250 x 990	750x 250x 200	390x 320x 89
Вага*, кг	210	170	15	6
Електроживлення	220 – 230 В, 50 Гц			
Макс. споживання*, Вт	200	150	120	120
Умови експлуатації	T = -10 ... +30 °C, RH < 80%			
WiFi Router/4G kit	+		-	-
Оплата банкнотами	+			-
Друк чека	+			-
Альтернативні розміри (ВхШхГ), мм	1830 x 500 x 990	1830 x 250 x 990	-	




Моделі LINK, LINK GLASS

- Модульна архітектура
- Варіанти закритих (LINK) чи прозорих (LINK GLASS) секцій
- Кастомізація кількості секцій: 12, 15, 18
- Можливість вбудованого модуля вибору і оплати
- Датчики відкривання секції
- Антивандальне виконання
- Сучасний дизайн, економічна LED-підсвітка
- 2 опції по висоті (1830 мм і 2060 мм)
- Корпус із сталі товщиною 1.0 – 1.2 мм, елементи з нержавіючої сталі

Серія **LINK**

Вбудовані модулі
вибору і оплати

AVANGARD
fusion vending



Серія **LINK**

Універсальні автомати
видачі товарів

AVANGARD
fusion vending

LINK

LINK GLASS



	LINK	LINK GLASS
Характеристики		
Макс. кількість секцій *	15	15
Розміри (ВхШхГ), мм	2060 x1200 x 700	
Макс. вага*, кг	500	
Електроживлення	220 – 230 В, 50 Гц	
Макс. споживання **, Вт	200	
Умови експлуатації	Т = -10 ... +30 °С, RH < 80%	
Опції		
Тач-дисплей **	10"	
EVA-mount NFC зчитувач карт**	+	
Розміри (ВхШхГ), мм	1830 x 1200 x 700	

* Для автоматів висотою 2060 мм

** З вбудованим модулем вибору і оплати



Модель CRYSTAL

- Рішення для продажу широкої гами товарів
- Сучасний дизайн
- Енергоекономна LED-підсвітка
- Вбудований модуль вибору і оплати
- Датчики відкривання секції
- Корпус із сталі товщиною 1.0 – 1.2 мм, елементи з нержавіючої сталі
- Версія CRYSTAL Fresh комплектується холодильною установкою

Серія **CRYSTAL** | Автомати- вітрини

AVANGARD
fusion vending



	CRYSTAL	CRYSTAL FRESH
Характеристики		
Кількість секцій	23	
Тач-дисплей	19"	
EVA-mount NFC зчитувач карт	+	
Розміри (ВхШхГ), мм	2420 x 1700 x 900	
Макс. вага, кг	330	400
Електроживлення	220 – 230 В, 50 Гц	
Макс. споживання, Вт	100	1500
Температура в секціях	не нормується	+10 ... +14 °C
Умови експлуатації	T = -10 ... +30 °C, RH < 80%	T = 0 ... +28 °C, RH < 60%
Опції		
Оплата банкнотами	+	
Друк чека	+	



Моделі AXON T, S, TL, SL

- Різні методи видачі товару
- Інсталяція на стіну/ на стійку/
на мобільну платформу
- Встановлення сенсорного санітайзера
- Використання у якості модулю вибору
та оплати, можливість підключення
до 32 апаратів Slave
- EVA-mount NFC зчитувач карт
- Друк чеків (в т.ч. фіскальних)
- Багатомовний зручний інтерфейс користувача
- Система віддаленого керування
- Виразний яскравий рекламний дисплей 10"
- Можливість інтеграції з іншими системами
(1С, Інтернет-магазин, тощо)
- Антивандальне виконання

Серія **AXON**

Компактні автомати
видачі товарів

AVANGARD
fusion vending



	AXON T (TL)	AXON S (SL)
Характеристики		
Механізми видачі товару (диспенсери)	туби	спіралі
Макс. к-сть диспенсерів	6	10
Макс. кількість товару, од.	174	110
Тач-дисплей	10"	
NFC зчитувач карт	+ (EVA-mount)	
Розміри (ВхШхГ), мм	1000 x 600 x 250 (350*)	
Макс. вага, кг	60 (65*)	
Електроживлення	220 – 230 В, 50 Гц	
Макс. споживання, Вт	30	
Умови експлуатації	T = -10 ... +30 °C, RH < 80%	
Опції		
Оплата банкнотами	+*	
Друк чека	+*	
Стійка для кріплення	+	
Тач-дисплей 19"	+	

* Для моделей TL і SL

Smart shop

AVANGARD
fusion vending




Smart shop

AVANGARD
fusion vending



Реалізовані проекти

AVANGARD
fusion vending



Контакти



08132, Україна, Київська область,
Києво-Святошинський район
м. Вишневе, вул. Київська, 29

Моб.: +38 050 450 4730
e-mail: konovalov@gmail.com

avg@vending-solution.com
www.vending-solution.com

www.instagram.com/vending_solution
www.facebook.com/AvangardVendingSolutions



Get the perfect
on the go!